



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Nit 891855039-9



## ESTUDIO PREVIO

**DEPENDENCIA QUE SOLICITA**

Subgerencia Administrativa

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Las normas reglamentarias de la ley 100 de 1993 en desarrollo de los principios constitucionales establecieron la obligación del Estado, a través de sus diferentes niveles y entidades, de prestar a todos los usuarios el servicio de salud de manera oportuna, eficiente, eficaz y continua con los mejores estándares de calidad.

Que el artículo 2 de la Constitución Nacional, reza: “fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

De esta manera, El Hospital Regional de Sogamoso no cuenta con el mobiliario suficiente para el personal administrativo que labora en la entidad, lo cual impide que se lleven a cabo de manera óptima procesos vitales para el normal funcionamiento del mismo, generándose así demoras y percances que resultan siendo de gran afectación para el logro de los objetivos de la entidad, que se traducen en afectaciones a todo lo que enmarca el servicio de salud a los pacientes que recurren al Hospital.

Es de vital importancia reubicar en el sexto piso al personal administrativo que tienen ubicados sus puestos de trabajo en el quinto piso por tener proyectado despejar esta zona para habilitarla como unidad de cuidados intensivos y por esta razón se hace necesario la compra de mobiliario.

Así mismo, el proceso de facturación también carece de las instalaciones propias para adelantarse de manera adecuada, con un debido mecanismo que permita al funcionario estar en contacto con el público, generando a su vez seguridad un control documental óptimo, lo cual agilizará el servicio de la salud cuya demanda en la región es bastante grande.

Adicionalmente, la presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones Institucional para la vigencia 2018 como “Compra de mobiliario para áreas asistenciales y administrativas de la Entidad (HRS, UBA Busbanzá y UBA Pajarito)” clasificada en las familias de Productos de centro médico, Muebles de alojamiento, Muebles comerciales e industriales y que para el momento de validar los códigos UNSPSC se clasificó en [42191900] Armarios clínicos, [42191800] Camas de paciente y accesorios, [42192100] Asientos y taburetes clínicos y productos relacionados, [56101700] Muebles de oficina, [56101500] Muebles, [56111500] Sitios de trabajo y paquetes para la oficina

### 2. OBJETO:

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE UNIDADES DE FATURACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO.**

#### 2.1 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE UNIDADES DE FATURACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO.</b>
--



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Nit 891855039-9



MOBILIARIO					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO OPERATIVO DE 1,10 X 0,60 Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro. Insertos fifty, tornilleria tipo bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie. Faldon en madera aglomerada de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según color de superficie.CON CANALETA DE CONECTIVIDAD	UND	20	\$	\$
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA Características: Elaborada en Vidrio Templado Espesor 8 mm, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrerajes en Aluminio o Acero Inoxidable. Papel Tipo Vinilo Color a Elección. Dim: 1.00 x 0.35 Mts.	UND	10	\$	\$
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA OPERATIVA BRAZOS GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • Ø. 50mm Base • Nylon • 5 aspas • Ø.630mm,Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y movimiento basculante. • Platina portaespaldar integrada al mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar • Internos en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro texturizado.A asiento y espaldar tapizado tela sintetica resistente al desgaste , retardancia al fuego, durabilidad del color a la luz, resistencia a microorganismosimpermeabilidad,facil limpieza Altura Total 950 mm - 1120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total 630 mmD Profundidad Asiento 460 mm E Altura Asiento 450 mm - 580 mm	UND	21	\$	\$
4	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO DIM. 1.50 * 1.50 MTS Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Incluye Portateclado Metalico en lámina CR cal 22, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestales de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color gris, blanco o negro. Insertos fifty, tornilleria tipo bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie. Faldon en madera aglomerada de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según color de superficie..CON CANALETA DE CONECTIVIDAD	UND	1	\$	\$
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA FIJA Estructura: 4 Patas en tubo CR Eliptico 14 x 28 redondo Ø 5/8" calibre 16, Acabados en pintura electrostática negra o gris. Asiento: Interno en PP Reforzado. Cubierta en PP texturizado. Tapizado con espuma inyectada densidad 60. Espaldar: Interno en PP Reforzado. Cubierta en PP texturizado, Tapizado con espuma laminada 4 cms. densidad 26.	UND	2	\$	\$



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Nit 891855039-9



<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE POR UNIDAD DE CONSULTA Dim: 0.90 x 0.40 x 2.00 Mts.            Características: Parales Fabricados en lámina de acero CR. Cal. 14 16, en forma de "L" altura 2.00 mts y troquelados tipo cremallera para tener diversidad en la graduación de los entrepaños (6 EN TOTAL, Incluye Piso y Techo) y así se utilizaría y aprovecharía al máximo. Entrepaños Fabricados en lámina CR. Cal. 18 -20 con refuerzo central en lámina cal. 16 para que soporte una carga aproximada de 100 kg, graduables de acuerdo a las necesidades, de movimiento frontal y aprovechamiento del 100%, piso provisto de topes espaldares para evitar el desplazamiento de las carpetas y documentos; deben presentar dobleces para evitar filos que puedan causar accidentes, Piso y techo Fabricados en lámina CR. Cal. 18 - 20, con refuerzo central, en lámina cal. 16 para que soporte una carga aproximada de 100 kg; sistema de anclaje tipo uña a los laterales.</p>	UND	5	\$	\$
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO MEDIA ALTURA H=1,65 HERRAJES EN ACERO            Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente. Franja de 1.40 mts de altura.</p>	UND	6	\$	\$
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA 2.40 MTS Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris Rai 15, paneles tipo broche elaborados en madecor de 15 mm en un solo modulo, por ambas caras color a elección ó panel tipo broche Marco Vidrio en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica, Vidrio Templado de 6 mm. Sistema de Conduccion de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas electricos y datos a media altura y en zocalo. Incluye diagramacion con papel tipo froster, diseño definido por el cliente. (M2) INCLUYE 2 PUERTAS</p>	UND	23	\$	\$
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS Dim: 1,60 x 1.10 mts. Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm. Enchapada en melaminico F8 color a eleccion y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Estructura 4 Patas elaborados en tubo redondo de 2 ½" de Acero CR cal 18, Insertos fifty, tornilleria tipo bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie. Acabados Cromados con puente en Acero CR. Cal 18 acabado pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica.</p>	UND	1	\$	\$
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS INTERLOCUTORAS LOGAN Estructura: 4 Patas en tubo CR Redondo Ø 1" calibre 14, redondo Ø 1" calibre 16, y redondo Ø7/8" calibre 16, Acabados en pintura electrostática negra o gris. Asiento: Interno en PP Reforzado. Cubierta en PP texturizado. Tapizado con espuma laminada 5 cms, densidad 40. Espaldar: Interno en PP Reforzado. Cubierta en PP texturizado, Tapizado con espuma laminada 4 cms. densidad 26.</p>	UND	8	\$	\$
			Sub total	\$
			IVA ( ) %	\$
		A	Total	\$



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Nit 891855039-9



CAJAS DE FACTURACIÓN					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FACTURACION 1,30 X 1,50 elabora do en madera de 30mm entaborado de 8cm enchapadao en formica F8 color a eleccion incluye superficies de trabajo elabora do en madera de 25mm enchapadao en formica F8 coloSEGÚN DISEÑO incluye cajonera 2x1 y portateclado	UND	2	\$	\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES Y VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente.	M2	17,2	\$	\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA EN TEMPLADO 50 CMS X 2.10 MTS Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Sistema apertura con chapetas en acero inoxidable, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable, Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente. Franja de 1.40 mts de altura.	UND	2	\$	\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA OPERATIVA BRAZOS GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • Ø. 50mm Base • Nylon • 5 aspas • Ø.630mm, Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y movimiento basculante. • Platina portaespaldar integrada al mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar • Internos en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro texturizado. A asiento y espaldar tapizado tela sintetica resistente al desgaste , retardancia al fuego, durabilidad del color a la luz, resistencia a microorganismosimpermeabilidad, facil limpieza Altura Total 950 mm - 1120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total 630 mmD Profundidad Asiento 460 mm E Altura Asiento 450 mm - 580 mm	UND	3	\$	\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FACTURACION COUNTER 1,30 X 1,50 elabora en madera de 30mm entaborado de 8cm enchapadao en formica F8 color a eleccion incluye superficies de trabajo elabora do en madera de 25mm enchapadao en formica F8 paneles frontales en madera enchapda en formica de 1,30 x 1,10 con sobre superficie posformada SEGÚN DISEÑO incluye cajonera 2x1 y portateclado	UND	3	\$	\$



Hospital Regional de Sogamoso  
**Empresa Social del Estado**  
 Nit 891855039-9



	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES Y VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente. Franja de 1.40 mts de altura	M2	13,7	\$	\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA EN TEMPLADO 50 CMS X 2.10 MTS Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Sistema apertura con chapetas en acero inoxidable, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable, Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente. Franja de 1.40 mts de altura.	UND	2	\$	\$
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA OPERATIVA BRAZOS GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • Ø. 50mm Base • Nylon • 5 aspas • Ø.630mm, Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y movimiento basculante. • Platina porta espaldar integrada al mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar • Internos en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro texturizado. A asiento y espaldar tapizado tela sintetica resistente al desgaste , retardación al fuego, durabilidad del color a la luz, resistencia a microorganismos impermeabilidad, facil limpieza Altura Total 950 mm - 1120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total 630 mm D Profundidad Asiento 460 mm E Altura Asiento 450 mm - 580 mm	UND	3	\$	\$
				<b>Sub total</b>	<b>\$</b>
				<b>IVA ( ) %</b>	<b>\$</b>
			<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>\$</b>
<b>VALOR TOTAL PROYECTO A+B</b>					<b>\$</b>

**MUESTRA DE LOS MUEBLES.** Para verificar que el proponente cuenta con la existencia o capacidad para instalar y suministrar los bienes muebles requeridos y que estos cumplen con los requerimientos técnicos establecidos, para lo cual el proponente deberá presentar una muestra física representativa de los siguientes ítems estas muestras deben venir debidamente marcadas con el nombre del proponente y el ítem al que pertenece la muestra.

1	PUESTO OPERATIVO DE 1,10 X 0,60 Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie. Faldón en madera aglomerada de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según color de superficie. CON CANALETA DE CONECTIVIDAD
---	---



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Nit 891855039-9



3	SILLA OPERATIVA BRAZOS GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • Ø. 50mm Base • Nylon • 5 aspas • Ø.630mm, Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y movimiento basculante. • Platina portaespaldar integrada al mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar • Internos en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro texturizado. A asiento y espaldar tapizado tela sintética resistente al desgaste , retardancia al fuego, durabilidad del color a la luz, resistencia a microorganismosimpermeabilidad, fácil limpieza Altura Total 950 mm - 1120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total 630 mm de Profundidad Asiento 460 mm E Altura Asiento 450 mm - 580 mm
---	---

La ejecución del objeto contenido en el presente estudio, debe cumplir con lo siguiente:

- Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social
- Norma Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos y demás documentos complementarios.
- Toda la demás Normatividad Vigente que rije la materia

### Obligaciones Específicas

- Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio.
- Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
- Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con cada una de las partes estipuladas en él.
- Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad.
- Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso o su delegado.
- Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entramamientos.
- Informar sobre el desarrollo del contrato.
- Garantizará la calidad de los elementos o equipos solicitados.
- Cumplir con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas.
- Constituir la Garantía única.
- Legalizar el contrato máximo dentro de los tres días siguientes después de la suscripción.
- Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato.

### Obligaciones Generales

- Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio.
- Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
- Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el mismo.
- Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso o su delegado.
- Obrar con lealtad y buena fé en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.
- Informar sobre el desarrollo del contrato.
- Garantizar la calidad de los elementos solicitados.
- Cumplir dentro del término establecido por el HOSPITAL con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
- Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas.
- Firmar el contrato en las instalaciones del



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Nit 891855039-9



Hospital o delegar un apoderado para la firma y legalización del mismo. 12). Constituir y entregar la Garantía única. 13). Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito para la realización del último pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato. 14). Firmar el acta de liquidación del contrato, que es un elemento de carácter irremplazable para realizar el último pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato. 15). Comunicar al HOSPITAL cualquier situación que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 16). Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato.

## 2.1 REQUISITOS ADICIONALES

**CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)** Se deberá aportar copia legible, actualizada y completa del Registro Único Tributario - RUT; En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con él. El proponente sea persona natural o jurídica y el Representante Legal de la misma, deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario, Cuya actividad económica principal o secundaria sea **3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES**

### EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE:

En atención a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes R.U.P. que posee la siguiente Experiencia, codificada en el segundo grado de disgregación, según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, así:

El proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de máximo un (01) contrato celebrado en los dos últimos años contados a la fecha del cierre del proceso con entidades públicas cuyo objeto corresponda al Suministro y montaje del sistema de Oficina abierta y que cumplan con cada uno de los siguientes códigos, el valor del contrato debe ser igual o superior al presupuesto Oficial expresado en S.M.M.LV

111220 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
301618 EBANISTERÍA  
301620 MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
301715 PUERTAS  
561015 MUEBLES  
561017 MUEBLES PARA OFICINA  
561019 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
561115 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA OFICINA  
561117 COSEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
561118 MUEBLES INDEPENDIENTES  
561120 MUEBLES DE APOYO PARA LA COMPUTADORA  
561121 ASIENTOS  
731115 PROCESAMIENTO DE MADERA  
781018 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA



Hospital Regional de Sogamoso  
**Empresa Social del Estado**  
 Nit 891855039-9



### 3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN.

De acuerdo al estatuto de contratación y al acuerdo No 03 de 2018 se procura adelantar “**contratación de mínima cuantía**”. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede de CIENTO CINCUENTA (150) S.M.L.M.V., independientemente de su objeto, cuando la entidad considere que no es pertinente realizar la contratación directa:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.
5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.
6. La Entidad Estatal adjudicará el contrato a la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía.
7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

### 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y SU JUSTIFICACIÓN

El valor estimado del contrato será por **CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 113.956.780,00) INCLUIDO IVA**. El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. reconocerá y cancelará el valor del contrato al CONTRATISTA, una vez sea entregado el objeto contratado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de las facturas con el cumplimiento de las normas legales de la normativa vigente, previa certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación o soporte de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARP) y parafiscales y/o contribuciones especiales

### 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo máximo para la ejecución será de DOS (02) MESES a partir de la legalización del contrato.

### 6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

<b>VIGENCIA: 2018</b>	<b>FECHA: 30 de Abril de 2018</b>	<b>CDP No 401</b>
Beneficiario: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		NIT O CÉDULA 891855039
<b>Identificación Presupuestal</b>		





Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Nit 891855039-9



GASTOS	CONCEPTO	VALOR
21020103	Compra de Equipo	\$ 113.956.780

## 7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

El estudio y calificación de las propuestas HABILITADAS será realizada, a través del comité de contratación y Evaluación.

## 8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2962 de 2011, a continuación se establece la estimación, tipificación, y asignación de los riesgos previsible involucrados en la presente contratación.



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Nit 891855039-9



Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
1	G	I	C	O	EL PROPONENTE NO FIRME EL CONTRATO EN EL TIEMPO ESTIPULADO	No sé de cobertura en la fecha requerida el contrato	3	5	8	RE	PropONENTE	Seguimientos a los tiempos estipulados para la firma de los Contratos	2	3	5	RM	SI	Contratación	Realización del contrato.	En la legalización del Contrato.	OFICINA JURÍDICA	Inmediatamente
2	G	I	P	RRRO	LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN NO ESTÉ CONTEMPLADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Contratación sin El cumplimiento del principio de planeación. Disminución de disponibilidades presupuestales para próximas contrataciones relacionadas con el mismo rubro.	2	2	4	RB	ALHRS	Determinar la necesidad de contratación y analizar su inclusión y posterior modificación en el Plan Anual de Adquisiciones.	1	1	2	RB	SI	Planeación, Presupuesto, Contratación	Realización del Estudio Previo.	En la legalización del Contrato.	Seguimiento por parte del Supervisor	Inmediatamente
3	E	E	S	E	AUMENTO DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	Aumento o disminución del valor presupuestado para la adquisición de los elementos.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Solicitar al contratista una vigencia de su propuesta	1	1	2	Bajo	si	Supervisor / Interventor Contratista	Legalización del contrato	Legalización del contrato	Propuesta	En el momento de presentar la propuesta
4	G	I	C	RO	NO PUBLICAR EN EL SECOP LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	Sanciones a la entidad	2	2	4	RB	CONTRATANTE	Cumplimiento del procedimiento de contratación	2	1	2	RB	SI	CONTRATACIÓN	Legalización del contrato	Legalización del contrato	Seguimiento al procedimiento de reporte en SECOP	Legalización



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Nit 891855039-9



Garantía	PRE- CONTR ACTUAL	CONT RACT UAL	POST- CONTRA CTUAL	APLIC A	Porce ntaje (%)	Plazo
Seriedad de la oferta						
Cumplimiento		X			20	Duración del contrato y cuatro meses mas
Buen manejo del anticipo						
Devolución del pago anticipado						
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.						
Estabilidad y calidad de obras						
Calidad de los bienes a suministrar		X			20	Duración del contrato y cuatro meses mas
Provisión de repuestos						
otros						
Seguro de responsabilidad civil.						

RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA X

NOMBRE RESPONSABLE: KATHERYNE ESCOBAR IBARRA FIRMA:

*Katheryne Escobar Ibarra*

VO. BO. GERENCIA: JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ FIRMA:

Proyectó: Gonzalo Augusto Gómez Jiménez  
 Elaboró: Gonzalo Augusto Gómez Jiménez  
 Revisó: Katheryne Escobar Ibarra